



# Распашные ворота свежий взгляд



# Классика




Замените ворота, но не свой стиль!  
Прозрачный, матовый, тонированный  
или с эффектом замороженного  
стекла стеклопакет  
Любой цвет по палитре RAL или  
"Золотой дуб".



# Гладкие

Ворота с гладкими створками с текстурой “стукко” или “дерево” прекрасно подходят как к традиционному архитектурному стилю дома, так и к современному. Придать индивидуальности воротам помогут привлекательные окна. Вы можете выбрать вертикальное или горизонтальное расположение сэндвич-панелей, из которых собираются створки, а так же выбрать любой понравившийся вам цвет.







# Гладкие


Никаких полос, никаких текстур – только гладкая поверхность.  
Великолепный богатый вид!

Такие ворота предлагаются в самой широкой цветовой гамме. А в сочетании с окнами и аппликациями из нержавеющей стали ворота выглядят просто потрясающе!



# Полоса

Створки с горизонтальными или вертикальными полосами, текстурой “стукко” или “дерево” в сочетании с различными цветами, в том числе имитирующее дерево – самое популярное предложение.







# Широкая полоса

Создается впечатление, что ворота изготовлены из прочных широких деревянных досок. Можно заказать ворота из панелей “Широкая полоса” разных текстур и цветов, включая популярный цвет “гладкий металлик”.



# Филенка

Популярный дизайн ворот с филенкой впишется в любой архитектурный стиль вашего дома. Вы можете выбрать ворота не только с равными створками, но и в соотношении  $2/3 : 1/3$ .







# Шеврон

“Шеврон” – традиционное оформление ворот в различных текстурах и цветах. Обычно предлагаются узкие полосы, имитирующие вагонку, но мы можем предложить более интересные варианты, в том числе в комбинации с окнами.



Окна из нержавеющей стали украсят любые ворота. Придумайте свой дизайн с окнами разных форм и размеров, используйте разные сэндвич-панели.





Аппликации из нержавеющей стали – отличный способ сделать ваши ворота не похожими на других, выделить и подчеркнуть уникальность архитектурного стиля вашего дома. Выберите из каталога стандартную аппликацию или создайте свою. Сочетание аппликации и окон из нержавеющей стали может создать потрясающий эффект.

## Каталог аппликаций




[www.design.ryterna.ru](http://www.design.ryterna.ru)



Думайте нестандартно!  
Дизайн, текстуры, цвет – нет предела фантазии.




Резиновые уплотнители по всему контуру ворот и между панелями




Простая и быстрая установка. Необходимые компоненты в комплекте





Высокий порог из оцинкованной стальной трубы прямоугольного сечения с резиновым уплотнителем.



Плоский порог из оцинкованной стальной полосы. Уплотнитель в виде щетки







Энергосберегающие акриловые стеклопакеты с покрытием, стойким к истиранию.



Ручка может быть установлена как на левой, так и на правой створке ворот. Размеры створок в отношении 1/2 : 1/2, 1/3 : 2/3 или иной пропорции.



Оцинкованная жесткая рама из гнутого профиля, окрашенная в цвет по RAL.




Теплосберегающие сэндвич-панели толщиной 40 мм (CFC-free):  
1-полиуретан; 2-сталь; 3-цинк;  
4-грунт; 5- полиэфирное покрытие;  
6- краска.

# Дополнительно

## ЗАМОК-ШПИНГАЛЕТ

Одна из створок ворот фиксируется с помощью замка с ригелями вверх и вниз. Для ворот шириной более 2 м такой замок входит в стандартную комплектацию.




## РУЧКИ ЗАМКОВ

Стандартный цвет ручек – черный, белый и алюминий. За дополнительную плату возможно окрашивание ручек в другие цвета по RAL.



## ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

В ворота можно врезать вентиляционные решетки размером 338 x 132 мм. Стандартные цвета белый, черный и коричневый. Возможно окрашивание в другие цвета по RAL.



## НАЩЕЛЬНИК

Наличник позволяет скрыть небольшие зазоры между проемом рамой ворот. Изготавливается в цвет рамы ворот.



с нащельником



без нащельника



## ДОВОДЧИК

Доводчик удерживает створку в открытом положении и мягко закрывает при отпускании.




## ПОРОГ

Два варианта: высокий и низкий



## ПРОФИЛЬ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА

Профиль для обрамления проема уменьшает проем по высоте и ширине на 10 мм (по 5 мм на сторону). Окрашивается в цвет рамы или в любой цвет по RAL.






Простая и быстрая установка



# Окна

## ПАНОРАМНЫЕ ВСТАВКИ

Вставки в полотно ворот из алюминиевого профиля с пластиковыми стеклопакетами из акриловых стекол с покрытием, устойчивым к истиранию. Стекла могут быть прозрачными, матовыми, с эффектом “замороженного стекла” или тонированными. В стеклопакеты могут быть вставлены декоративные переплеты (раскладки), окрашенные в цвет полотна ворот.



Поликарбонат (25 мм, белый, коричневый, зеленый).




белый



зеленый



коричневый



## ОКНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

### КВАДРАТНЫЕ

МАКСИ 315 x 315 мм

МИДИ 235 x 235 мм


МИНИ 155 x 155 мм

### КРУГЛЫЕ

МАКСИ Ø 315 мм

МИДИ Ø 235 мм

МИНИ Ø 155 мм



805 x 155 мм

окно со стеклопакетом из триплекса




Рамки окон могут быть окрашены в цвет



## ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА



44 x 28 см черного и белого цвета с пластиковыми стеклопакетами.



Декоративные вставки для пластиковых окон ("Санрайз", "Кросс")



# Схемы установки



# НОВИНКИ

## ЛАЗ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



Ворота могут быть оснащены лазом для домашних питомцев. По размерам и ценам проконсультируйтесь с производством.

## ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК



Если ворота с видом на улицу, то их можно оснастить почтовым ящиком.

## ВЕНТИЛЯЦИЯ



Если необходимо обеспечить циркуляцию воздуха, ворота могут быть изготовлены со вставками из перфорированных стальных листов.

[www.ryterna.eu](http://www.ryterna.eu)  
[www.ryterna.ru](http://www.ryterna.ru)

